



Aves nidificantes de Euskadi: abundancia y distribución en 2016-2020.

Actualizado: 02/05/2025

Especies objetivo:	Aves nidificantes en Euskadi.
Método de muestreo:	Muestreo estratificado (celdas UTM 5x5 km).
Variable objetivo (VO):	A. Número de individuos. B. Número de celdas ocupadas.
Tamaño muestral:	370 celdas UTM de 5x5 km. 175 especies autóctonas de aves nidificantes.
Ámbito geográfico:	Euskadi + Treviño
Periodo:	2016-2020
Indicador (unidad):	A. Número de individuos. B. Porcentaje de abundancia (A) dentro de la Red Natura 2000 C. Porcentaje celdas ocupadas, sobre un total de 370.
Indicador (valor):	Ir a Anexo 1 .
Información adicional:	Publicación de referencia: Arizaga, J., Laso, M., Rodríguez-Pérez, J., Aizpurua, O., García-Serna, I., González, H., Olano, M., Webster, B., Belamendia, G., Zuberogoitia, I., Carrascal, L. M. 2023. Euskadi. Hegazti Habiagileen Atlasa / Atlas de aves nidificantes. Sociedad de Ciencias Aranzadi, Donostia. (PDF).

Personas/Entidades colaboradoras: Apoyaron el desarrollo de censos y la publicación del atlas las Diputaciones Forales de Bizkaia, Álava/Araba y Gipuzkoa y el Gobierno Vasco. Más de un centenar de personas voluntarias participaron en los censos así como el reporte de citas de aves nidificantes a través de otros medios. Ilustración: A. Mascarell.

Cítese este documento como:

Arizaga, J., Laso, M., Aizpurua, O. 2025. Aves nidificantes de Euskadi: abundancia y distribución en 2016-2020. Actualizado: 02/05/2025. Sociedad de Ciencias Aranzadi, Inédito.

ANEXO 1 – Abundancia (en todo el territorio y porcentaje de ésta dentro de los espacios que conforman la Red Natura 2000 en Euskadi) y distribución (número de celdas UTM de 5×5 km ocupadas, en porcentaje sobre el total de 370 celdas existentes en el territorio) de las aves que se reproducen en Euskadi. Orden taxonómico según lista IOC (v. 15.1). En las especies que han sido objeto de cambio taxonómico, se indica en corchetes el nombre usado en el atlas (v. 13.1). Abundancia dada en número de individuos (inds.), parejas (ps.) o territorios (ts.); Desc., desconocido.

ESPECIE	ABUNDANCIA	ABUNDANCIA ESPACIOS RN (%)	CELDAS 5×5 (%)
<i>Anser anser</i>	10-20 ps.	100,0%	<5
<i>Spatula clypeata</i>	3 ps.	66,7%	<5
<i>Mareca strepera</i>	50 ps.	90,0%	<5
<i>Anas platyrhynchos</i>	500 ps. (mín.)	Desc.	50-75
<i>Netta rufina</i>	2 ps.	100,0%	<5
<i>Aythya ferina</i>	15 ps.	93,3%	<5
<i>Aythya fuligula</i>	5-10 ps.	100,0%	<5
<i>Coturnix coturnix</i>	4500 inds.	12,2%	25-50
<i>Alectoris rufa</i>	8300 inds.	15,1%	5-25
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Desc.	Desc.	50-75
<i>Tachymarptis melba</i>	Desc.	Desc.	5-25
<i>Apus apus</i>	50000 inds. (mín.)	9,0%	75-95
<i>Clamator glandarius</i>	Desc. (marginal)	Desc.	<5
<i>Cuculus canorus</i>	12000 inds.	26,7%	75-95
<i>Columba livia</i> / <i>C. l. f. domestica</i>	90000 inds.	8,0%	75-95
<i>Columba oenas</i>	<500 ps.	0,0%	<5
<i>Columba palumbus</i>	29000 inds.	27,1%	75-95
<i>Streptopelia turtur</i>	450-550 ps.	0,0%	5-25
<i>Streptopelia decaocto</i>	9700 inds.	7,2%	50-75
<i>Rallus aquaticus</i>	130 ps. (mín.)	97,0%	5-25
<i>Gallinula chloropus</i>	200 ps. (mín.)	Desc.	50-75
<i>Fulica atra</i>	500 ps.	84,2%	5-25
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	70 ps. (mín.)	77,1%	5-25
<i>Podiceps cristatus</i>	200-330 ps.	93,0%	5-25
<i>Burhinus oedichnemus</i>	<100 ps.	Desc.	<5
<i>Himantopus himantopus</i>	5-10 ps.	83,3%	<5
<i>Charadrius dubius</i>	Desc.	Desc.	5-25
<i>Scolopax rusticola</i>	Desc. (marginal)	Desc.	<5
<i>Actitis hypoleucos</i>	Desc.	Desc.	<5
<i>Larus michahellis</i>	1900 ps.	63,2%	5-25
<i>Larus marinus</i>	3 ps.	66,7%	<5
<i>Larus fuscus</i>	1 ps.	100,0%	<5
<i>Hydrobates pelagicus</i>	350-400 ps.	94,7%	<5
<i>Ciconia ciconia</i>	200 ps.	71,5%	5-25
<i>Phalacrocorax carbo</i>	5-50 ps.	100,0%	<5
<i>Gulosus aristotelis</i>	150 ps.	48,4%	<5
<i>Botaurus minutus</i> [<i>Ixobrychus minutus</i>]	<5 ps.	100,0%	<5
<i>Nycticorax nycticorax</i>	12 ps.	100,0%	<5
<i>Egretta garzetta</i>	40 ps.	100,0%	<5
<i>Ardea ibis</i> [<i>Bubulcus ibis</i>]	140 ps.	100,0%	<5
<i>Ardea cinerea</i>	275 ps.	15,3%	5-25
<i>Ardea purpurea</i>	10 ps.	90,9%	<5
<i>Pandion haliaetus</i>	1 ts.	100,0%	<5
<i>Gypaetus barbatus</i>	1 ts.	100,0%	<5
<i>Neophron percnopterus</i>	55 ts.	80,0%	5-25
<i>Pernis apivorus</i>	Desc.	Desc.	25-50
<i>Gyps fulvus</i>	916 ps.	94,1%	5-25
<i>Circus gallicus</i>	Desc.	Desc.	5-25
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Desc.	Desc.	25-50
<i>Aquila chrysaetos</i>	17 ts. (mín.)	82,4%	<5
<i>Aquila fasciata</i>	3 ts.	100,0%	<5
<i>Accipiter nisus</i>	Desc.	Desc.	50-75
<i>Astur gentilis</i> [<i>Accipiter gentilis</i>]	Desc.	Desc.	5-25

ANEXO 1 (continuación).

ESPECIE	ABUNDANCIA	ABUNDANCIA ESPACIOS RN (%)	CELDA 5x5 (%)
<i>Circus aeruginosus</i>	40 ps.	80,0%	<5
<i>Circus cyaneus</i>	45 ps.	15,6%	5-25
<i>Circus pygargus</i>	40 ps.	15,0%	5-25
<i>Milvus milvus</i>	54 ts. (mín.)	13,0%	5-25
<i>Milvus migrans</i>	2500 inds.	8,9%	75-95
<i>Buteo buteo</i>	5100 inds.	12,2%	75-95
<i>Tyto alba</i>	Desc.	Desc.	25-50
<i>Aegolius funereus</i>	1 ts.	50,0%	<5
<i>Athene noctua</i>	30 ts. (mín.)	Desc.	5-25
<i>Otus scops</i>	Desc.	Desc.	5-25
<i>Asio otus</i>	Desc.	Desc.	5-25
<i>Asio flammeus</i>	1 ts.	Desc.	<5
<i>Bubo bubo</i>	30 ts.	40,0%	5-25
<i>Strix aluco</i>	Desc.	Desc.	50-75
<i>Upupa epops</i>	Desc. (marginal)	28,6%	5-25
<i>Coracias garrulus</i>	Desc.	Desc.	<5
<i>Alcedo atthis</i>	1000 inds. (mín.)	Desc.	5-25
<i>Merops apiaster</i>	1300 inds.	7,1%	5-25
<i>Jynx torquilla</i>	Desc.	Desc.	25-50
<i>Dendrocoptes medius</i>	350 ts. (mín.)	Desc.	5-25
<i>Dryobates minor</i>	Desc.	Desc.	25-50
<i>Dendrocopos major</i>	28000 inds.	18,9%	75-95
<i>Dryocopus martius</i>	300 inds. (mín.)	83,3%	25-50
<i>Picus sharpei</i>	8800 inds.	22,7%	75-95
<i>Falco tinnunculus</i>	550-1200 inds. (mín.)	Desc.	50-75
<i>Falco subbuteo</i>	Desc.	Desc.	25-50
<i>Falco peregrinus</i>	110 ts.	42,7%	5-25
<i>Oriolus oriolus</i>	3000 inds.	10,0%	25-50
<i>Lanius senator</i>	Desc.	Desc.	5-25
<i>Lanius collurio</i>	19000 inds.	18,9%	50-75
<i>Garrulus glandarius</i>	21000 inds.	25,0%	75-95
<i>Pica pica</i>	16000 inds.	8,8%	75-95
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	1900 inds.	75,0%	25-50
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	400 inds. (mín.)	97,6%	5-25
<i>Coloeus monedula</i>	30 ps.	0,0%	<5
<i>Corvus corone</i>	24000 inds.	15,4%	>95
<i>Corvus corax</i>	300 inds. (mín.)	10,3%	50-75
<i>Periparus ater</i>	61000 inds.	18,0%	75-95
<i>Lophophanes cristatus</i>	50000 inds.	20,0%	75-95
<i>Poecile palustris</i>	36000 inds.	25,0%	75-95
<i>Cyanistes caeruleus</i>	130000 inds.	26,9%	75-95
<i>Parus major</i>	210000 inds.	17,6%	>95
<i>Remiz pendulinus</i>	Desc.	Desc.	<5
<i>Panurus biarmicus</i>	Desc.	Desc.	<5
<i>Lullula arborea</i>	12000 inds.	25,0%	25-50
<i>Alauda arvensis</i>	14000 inds.	25,7%	25-50
<i>Galerida theklae</i>	150 inds. (mín.)	1,2%	<5
<i>Galerida cristata</i>	4600 inds.	5,4%	5-25
<i>Calandrella brachydactyla</i>	500 inds.	2,1%	<5
<i>Melanocorypha calandra</i>	Desc.	Desc.	<5
<i>Riparia riparia</i>	750 ps. (mín.)	Desc.	5-25
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	2900 inds. (mín.)	31,3%	50-75
<i>Hirundo rustica</i>	56000 inds.	11,8%	75-95
<i>Delichon urbicum</i>	15000 inds.	15,3%	50-75
<i>Cecropis rufula [Cecropis daurica]</i>	10 ps.	0,0%	<5
<i>Cettia cetti</i>	17000 inds.	11,5%	75-95
<i>Aegithalos caudatus</i>	110000 inds.	25,5%	>95
<i>Phylloscopus bonelli</i>	39000 inds.	41,0%	50-75
<i>Phylloscopus ibericus/collybita</i>	140000 inds.	21,4%	>95
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Desc.	Desc.	<5

ANEXO 1 (continuación).

ESPECIE	ABUNDANCIA	ABUNDANCIA ESPACIOS RN (%)	CELDA 5x5 (%)
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Desc.	Desc.	5-25
<i>Iduna opaca</i>	10 ts.	0,0%	<5
<i>Hippolais polyglotta</i>	89000 inds.	10,1%	75-95
<i>Locustella naevia</i>	Desc.	Desc.	5-25
<i>Cisticola juncidis</i>	5900 inds.	5,9%	25-50
<i>Sylvia atricapilla</i>	280000 inds.	22,5%	>95
<i>Sylvia borin</i>	1200 inds.	33,3%	5-25
<i>Curruca hortensis</i>	Desc.	Desc.	5-25
<i>Curruca melanocephala</i>	17000 inds.	17,9%	5-25
<i>Curruca iberiae</i>	7700 inds.	14,3%	5-25
<i>Curruca communis</i>	3200 inds.	35,4%	5-25
<i>Curruca conspicillata</i>	10 ps.	Desc.	<5
<i>Curruca undata</i>	9200 inds.	21,7%	5-25
<i>Regulus ignicapilla</i>	160000 inds.	16,9%	>95
<i>Regulus regulus</i>	<1000 inds.	Desc.	<5
<i>Troglodytes troglodytes</i>	330000 inds.	17,2%	>95
<i>Sitta europaea</i>	35000 inds.	31,4%	75-95
<i>Certhia familiaris</i>	<100 inds.	Desc.	<5
<i>Certhia brachydactyla</i>	77000 inds.	24,0%	>95
<i>Sturnus vulgaris</i>	Desc.	Desc.	25-50
<i>Sturnus unicolor</i>	37000 inds.	13,5%	50-75
<i>Turdus philomelos</i>	88000 inds.	22,1%	>95
<i>Turdus viscivorus</i>	12000 inds.	41,7%	50-75
<i>Turdus merula</i>	280000 inds.	17,9%	>95
<i>Muscicapa striata</i>	6500 inds.	12,3%	50-75
<i>Erithacus rubecula</i>	330000 inds.	20,6%	>95
<i>Luscinia megarhynchos</i>	9400 inds.	10,6%	25-50
<i>Ficedula hypoleuca</i>	<100 ps.	Desc.	<5
<i>Phoenicurus ochruros</i>	37000 inds.	13,5%	75-95
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Desc.	Desc.	<5
<i>Monticola saxatilis</i>	40 inds. (mín.)	100,0%	5-25
<i>Monticola solitarius</i>	Desc.	Desc.	5-25
<i>Saxicola rubetra</i>	<10 ps.	Desc.	<5
<i>Saxicola rubicola</i>	92000 inds.	23,9%	75-95
<i>Oenanthe oenanthe</i>	1200 inds.	60,6%	25-50
<i>Oenanthe hispanica</i>	Desc.	4,6%	<5
<i>Cinclus cinclus</i>	Desc.	Desc.	25-50
<i>Petronia petronia</i>	4300 inds.	7,0%	5-25
<i>Passer montanus</i>	Desc.	Desc.	5-25
<i>Passer domesticus</i>	390000 inds.	6,2%	75-95
<i>Prunella collaris</i>	70 inds. (mín.)	84,6%	5-25
<i>Prunella modularis</i>	56000 inds.	42,9%	75-95
<i>Motacilla flava</i>	15000 inds.	5,3%	5-25
<i>Motacilla cinerea</i>	3400 inds.	8,8%	50-75
<i>Motacilla alba</i>	28000 inds.	12,0%	75-95
<i>Anthus campestris</i>	1700 inds.	7,4%	5-25
<i>Anthus trivialis</i>	32000 inds.	33,9%	75-95
<i>Anthus spinoletta</i>	4100 inds.	92,7%	5-25
<i>Fringilla coelebs</i>	270000 inds.	22,6%	>95
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	<10 ps.	0,0%	<5
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	47000 inds.	17,0%	75-95
<i>Chloris chloris</i>	55000 inds.	13,7%	>95
<i>Linaria cannabina</i>	58000 inds.	27,6%	75-95
<i>Loxia curvirostra</i>	500 inds. (mín.)	50,0%	5-25
<i>Carduelis carduelis</i>	120000 inds.	11,9%	>95
<i>Carduelis citrinella</i>	Desc.	Desc.	5-25
<i>Serinus serinus</i>	100000 inds.	13,0%	>95
<i>Emberiza calandra</i>	41000 inds.	10,5%	50-75
<i>Emberiza citrinella</i>	11000 inds.	45,5%	50-75
<i>Emberiza cia</i>	500 inds. (mín.)	45,7%	5-25

ANEXO 1 (continuación).

ESPECIE	ABUNDANCIA	ABUNDANCIA ESPACIOS RN (%)	CELDAS 5×5 (%)
<i>Emberiza hortulana</i>	12 ps.	Desc.	<5
<i>Emberiza cirius</i>	58000 inds.	16,0%	75-95